Bland & Mandader Blauer Gelbholzer 1594Mtp2 Collection Vassal-Montpellier Glover gelbholzer









Désignation: Blauer gellholger

Clos (Planche & Rang & Souche &

Vigueur: 3 V & 13.862

Date de maturité: 3-7.67\_ +3

Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - P - D - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - M.

Charge:

saveur: S - m - ar - fox - herb.

S 1 0 Disc - Sph - ell - Cv.

Obov - cyl - fus.

s 2 5

s 3 3

avec pépins - apyrène


s 4 0 jus: inc - coloré.

s 5 8

Luntumlanta

Désignation: Blance Gelbholzer-Clos H Planche & Rang \$5 Souche Vigueur : 4/2 Date de Véraison: 7.863 Date de Maturité: 26.8.63 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P - L - M - C. BAIE: TG - G - M - P. Bl - Gr - Rs - Rg - N. Charge: s 1 / saveur : (s) - m - ar - fox - herb. s 2 4 disc - sph - ell. - Ov. Obev. - cyl - fus. 834 s 4/2vec pépins - apyrène s 5 7 jus : inc. - coloré,

```
Désignation: Blauer gelbholzer
Clos 4 Planche & Rang S souche 5
Vigueur :.
Date de Véraison: 30-7-64
Date de Maturité: 27.8-65 +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P - L - M - C.
Pédoncule : L - 10 - C.
BAIE : TG - G - M - P.
                         14X19
    Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)
          Charge :
s 16 saveur : (s) - m - ar - fox - her
s 23 disc. - sph. - ell. - Ov. -
s 3 50bov. - cyl. - fus.
s 43
s 5 3 avec pépins - apyrène
     jus : inc. - coloré
        Miller: 0 | 2 3 4 5
```



			P	Slaver	- gel	bholze	n.			
	Année 1950 No Cel 4	Pl 8,	55 Plan	che	*******	Cô	té	•••••	•••••	
1	!Nombre			STATEMENT WITH LOCAL PARTY WATER STATEMENT STA	D A	T E S				!
1	! Total	9-3	112,3	1	1	1	!	1	1	I
1	1 14.	1.	1.3.	!	!	1	1	!	!!!!	1
1	2 Salle &.	,A.	!	!	!		1	1	! !	1
1	3 14.	.1.	. 2.		!		1			
1	4 falle Ag.	. sti		!			1	1		
1	5 5.	.1.	.4.					!	!	
!_	<u> </u>							1	1	
			D	le 12.	3.59	4				

Dile 1113, 60 x +1

Année: \$1961 Blaum gelbholzer
Emplacement: 24.855

	Nombre 93	13.3 16.3	DATES
1	5:0	0 2	
2	6 0	12 14 1	
3	! 4 !1	id i3 + i	
4	4 1	11 21	
5	!4!	12 12 1	
6	!!!	19 19	
7	!	i i i	De 15-3-612
8		!!!!	
9	i i	i i i	! ! +9 ! ! !
10	!!!	!!!!!	
	i	i i i	

Blacer Gelbholzer

No Planone Cl. L. P. S. S. Cots

Nombre	D A T E S					
total	30,3	5,4	10,4	16,4		
1	9,	0,	1,4	4	6,8,	
2	1,	1,0	2,	3,	4,	
3	1,	1,	1,	2,	2,	3,
4	1,	1,	1,	2,	2,	3,
5	10,	0,	4,	7,	9,	
D le 13-4-62 A +10						

Juntunduntu

Désignation: Blaver Gelbholzer

VASSAL Cl 4 Planche 8 C8t6 S No 5 Souche 1 2 3 4 5.

### (A) BOURGEONNEMENT.

luntanlanti

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche O fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 3 f entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4.5-57

Nº ordre

Luntumlunti

Désignation: Blaver gelbhobzer

VASSAL Cl4 Planche 8 côté \$ Nº 5 souche 1 2 3 4 5.

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7, duvetoux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3:
  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.
  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 16.5.58

Nº ordre

luntudunti

Désignation :

Blaver gelbhobzer

VASSAL CLH Planche 8 côté S Nº 5 Souche 1 2 3 4 5.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

#### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8 52 - beurgeon

#### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphredite 8 - Femelle 9.

Angel Go

N° ordre

Blaver gellholzerDésignation

VASSAL planche l'côté S' N° 5 souche 12 24 5.

+ 1 Juntumlanda

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert france 3 - vert foncé 3.

vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court (3)
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 🚺 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
  - angle pétiole/monau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Fingel le 18-6. 1958

Nº d'ordre Blaver Gelbolzer Désignation Us 4 Planche 8 côté 5 Nº 5 (souche 1 2 1 4 VASSAL GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Campacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9. 25 - A pédoncule herbacét- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - De couleur blanc 1 - gras 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5 27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 - irrégulière 2 28 Forme: discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. 29 - A section transversale ; régulière 3- irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ( 29 - A jus incolore ()- coloré 2. 33 - A peau fine )- moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre 🕥 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7. 31 - A pedicelle long 1 - moyen 2 - court 3 51 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 . A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident ()- peu apparent 2.

De séparation facile (égreneuse) - difficile 2.

32 - A-pinceau : coloré 6 non coloré 9.

luntumlunti

Calvo Go

```
Blauer gelbholzer
Dénomination ......
Planche ..... côté ...... Rang 4:8.5. souche 1+2+3-4-5.
                             Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2):
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                          autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                 (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                 cotonneux (9).
              : entièrement ((1)), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Inntroducti

Rennes 11/62

```
N° d'ordre: 1594-02. Désignation: Blaver Gelbholzer: .
Emplacement: LP4. . Vas. . P.P S.5. Vign. . . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
11 - Lobes · · · · · · 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2 - 3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                      : (1) - (2) - (3).
              Direction
              Forme : 4-5.
              Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Limitudiniti

Remes 58.